

# SIKKERHEDSDATABLAD

Produkt navn: Stald Chok Versionsnr: 2

Side 1/5

Oprettet: 18. dec. 2007 Revisionsdato: 18. dec. 2007

Printdato: 25-11-2008

## Stald Chok

da

### 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN:

**Produkt navn:** Stald Chok

**PR-nr.:**

**Leverandør:**

**Nødtelefon:**

Center-Gros A/S  
Nimtoftevej 41-43  
8550 Ryomgård

Telefon: 87 74 10 50

Telefax: 86 39 43 44

**Ansvarlig for sikkerhedsdatablad**

E-mail:

**Producent/Importør:**

Aeropak A/S  
Aldumvej 1  
8722 Hedensted

Telefon: 75892355

Telefax: 75890701

**Anvendelsesområde:** Insektbekæmpelsesmiddel

### 2. FAREIDENTIFIKATION:

**Væsentligste farer for mennesker og miljø:**

Yderst brandfarlig. Irriterer øjnene Meget giftig for organismer, der lever i vand. Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Dampene kan give sløvhed og svimmelhed.

**Symptomer:**

Personer med erkendt allergi for limonen kan reagere over for produktet.

### 3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER:

**Indeholder:**

CAS-nr:	EF-nr.:	%:	Kemisk navn:	Klassificering:	Anm.:	Note:
115-10-6	204-065-8	40 - 60%	dimethylether	Fx	R12	
67-63-0	200-661-7	20 - 40%	propan-2-ol	Xi, F	R11, R36, R67	
64742-47-8	265-149-8	1 - 5%	destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette	Xn	R65, R66	4, H
51-03-6	200-076-7	1 - 5%	Piperonylbutoxid	N	R50/53	
68917-33-9		0,1 - 1%	Terpener og terpenoider, lemonolie	Xn, Xi, N	R10, R38, R65, R50/53	
138-86-3	205-341-0	0,1 - 1%	limonen	Xi, N	R10, R38, R43, R50, R53	

### 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER:

**Generelt:**

Medbring denne brugsanvisning ved henvendelse til læge. Symptomer: Se punkt 11

**Indånding:**

Frisk luft. Ved ildebefindende, søg læge.

**Øjenkontakt:**

Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet op, fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge.

**Hudkontakt:**

Fjern forurenede tøj og sko. Vask med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag.

**Indtagelse:**

Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Søg læge ved vedvarende ubehag.

**Forbrænding:**

Skyl med vand indtil smerterne ophører. Fjern under skylningen tøj, som ikke er fastbrændt, fra det forbrændte område. - søg læge/sygehus, forsat om muligt skylningen til lægen overtager behandlingen.

# SIKKERHEDSDATABLAD

Produktnavn: Stald Chok Versionsnr: 2

Side 2/5

Oprettet: 18. dec. 2007 Revisionsdato: 18. dec. 2007

Printdato: 25-11-2008

## 5. BRANDBEKÆMPELSE:

### Egnede slukningsmidler:

Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge.

### Slukningsmidler som ikke må anvendes:

Vandstråle.

### Særlige farer:

PAS PÅ! Aerosoldåser kan eksplodere.

### Generelt:

Afkøl udsatte lukkede beholdere med vand. Undgå indånding af dampe og røggasser-søg frisk luft Fjern om muligt beholdere fra brandtruede områder.

## 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD:

### Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer:

Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation. Anvend personlige værnemidler - se afsnit 8. Rygning og brug af åben ild forbudt.

### Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet:

Undgå at produktet kommer i afløbet.

### Metoder til oprydning:

Spild må ikke udledes i kloak eller vandløb. Stænk og sprøjt tørres op med klud, Bortskaffes efter forskrifterne i punkt 13.

## 7. HÅNDBETING OG OPBEVARING:

### Håndtering:

Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler. Rygning og brug af åben ild forbudt.

### Opbevaring:

Opbevares forsvarligt, Utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o. lign. Beholder under tryk. Opbevares ved temperaturer under 50 C og beskyttes mod sollys Opbevares efter gældende brandteknisk forskrifter

## 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER:

### Tekniske foranstaltninger:

Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation. Ved dårlig eller utilstrækkelig ventilation, bør produktet anvendes udendørs. Rygning og brug af åben ild forbudt. Der skal være adgang til rigelige mængder vand samt øjenskyllflaske. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde.

### Beskyttelse af åndedrætsorganer:

Ved utilstrækkelig ventilation anvend luftforsynet åndedrætsværn.

### Beskyttelse af hænder:

Beskyttelseshandsker af butylgummi.

### Beskyttelse af øjne:

Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.

### Generelt:

Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation.

### Grænseværdier:

CAS-nr:	Kemisk navn:	Grænseværdier:	Anm.:
115-10-6	dimethylether	1000 ppm 1885 mg/m <sup>3</sup>	
67-63-0	propan-2-ol	200 ppm 490 mg/m <sup>3</sup>	
64742-47-8	destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette	25 ppm 180 mg/m <sup>3</sup>	
68917-33-9	Terpener og terpenoider, lemonolie	25 ppm	
138-86-3	limonen	75 ppm	

## 9. FYSISK / KEMISK EGENSKABER:

Fysisk tilstand:	Aerosol
Farve:	Farveløs
Vandopløselig:	Uopløselig

## 10. STABILITET OG REAKTIVITET:

# SIKKERHEDSDATABLAD

Produkt navn: Stald Chok Versionsnr: 2

Side 3/5

Oprettet: 18. dec. 2007 Revisionsdato: 18. dec. 2007

Printdato: 25-11-2008

---

**Stabilitet:**

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

**Forhold, der skal undgås:**

Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder. Undgå opvarmning og direkte sollys.

**Materialer, der skal undgås:**

Reagerer med oxiderende stoffer og stærke syrer. Stærke baser.

---

**11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER:****Indånding:**

Indånding af dampe kan give sløvhed og svimmelhed. i høje koncentrationer kan dampene give hovedpine og beruselse.

**Huden:**

Affedter og udtørrer huden. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

**Øjnene:**

Irriterer øjnene. Giver svie og tåreflåd.

**Indtagelse:**

Spray i munden kan virke irriterende på slimhinderne i mund og svælg.

**Generelt:**

Produktet indeholder limonen, som mistænkes for at være overfølsomhedsfremkaldende ved indånding/hudkontakt

---

**12. MILJØOPLYSNINGER:****Kort- og langtidsvirkninger på økotoxiciteten:**

Meget giftig for organismer, der lever i vand. Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

**Generelt:**

Undgå unødigt udslip til omgivelserne.

---

**13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE:****Generelt:**

Produktet er farligt affald og skal afleveres til kommunal modtagestation eller til Kommunekemi i lukket beholder, som foreskrevet af Kommunekemi.

**Bortskaffelse:**

Bortskaffes til egnet modtagestation.

**Kemikalieaffaldsgruppe:**

Z

**Affaldsfraktion:**

05.99

**EAK-kode (affaldskatalog nr.):**

16 05 04

Gasarter i trykbeholdere (herunder haloner) indeholdende farlige stoffer

---

**14. TRANSPORTOPLYSNINGER:****ADR/RID:****Unnr:**

1950

**Klasse:**

2.1

**Emballagegruppe:****Farenr:****Stof betegnelse:**

AEROSOLER

**IMDG:****Unnr:**

1950

**Klasse:**

2.1

**Emballagegruppe:****EmS:**

F-D, S-U

**Stof betegnelse:**

AEROSOLS

**IATA:****Unnr:**

1950

**Klasse:**

2.1

**Emballagegruppe:****Stof betegnelse:**

AEROSOLS, FLAMMABLE

# SIKKERHEDSDATABLAD

Produkt navn: Stald Chok Versionsnr: 2

Side 4/5

Oprettet: 18. dec. 2007 Revisionsdato: 18. dec. 2007

Printdato: 25-11-2008

## Generelt:



Transporten skal finde sted efter nationale og/eller internationale regler for transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ARD og IMDG. Begrænsende mængder: ARD: Max. 1 l pr. indvendig emballage og max. 30 kg pr. kolli ved kombinationsemballage. Ved anvendelse af krympe- eller strækfolie er grænsen 1 l pr. indvendig emballage og max. 20kg pr. kolli. IMDG: Max. See SP277 pr. indvendig emballage og max. 30 kg pr. kolli ved kombinationsemballage. Ved anvendelse af krympe- eller strækfolie er grænsen 20 kg brutto pr. kolli (indvendige emballager skal være af metal eller plast, som ikke let går i stykker eller perforeres). Mærkes: "UN 1950 AEROSOLER" Transport efter afsnit 1.1.3.6 (den undtagne mængde/frimængde): Faktor:3. Maksimal samlet mængde per transporterende enhed: 333 kg.

## 15. OPLYSNINGER OM LOVMÆSSIG REGULERING:

### Generelt:

Beholder under tryk Opbevares ved temperaturer under 50 C og beskyttes mod sollys Må ikke punkteres eller brændes heller ikke når den er helt tømt Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer Opbevares fjernt fra enhver kilde til antændelse. Rygning forbudt. Opbevares uden for børns rækkevidde Indeholder liminen. Kan udløse allergisk reaktion.

### Mærkning:

F+	R12	Yderst brandfarlig.
	R67	Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.
Yderst brandfarlig	R50/53	Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
N	S23	Undgå indånding af dampe/aerosoltåger.
	S26	Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.
Miljøfarlig	S29	Må ikke tømmes i kloak afløb.
	S51	Må kun bruges på steder med god ventilation.
	S61	Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning.

**Særlig mærkning:** Brugsanvisningens doseringsangivelse må ikke overskrides Giftig for bier

### Anvendelsesbegrænsninger:

Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.

### Krav til særlig uddannelse:

Brugeren skal være bekendt med denne brugsanvisning.

## 16. ANDRE OPLYSNINGER:

### R-sætninger:

R10	Brandfarlig.
R11	Meget brandfarlig.
R12	Yderst brandfarlig.
R36	Irriterer øjnene.
R38	Irriterer huden.
R43	Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
R50	Meget giftig for organismer, der lever i vand.
R53	Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
R65	Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.
R66	Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.
R67	Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.
R50/53	Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

### Generelt:

Brugerens arbejdsforhold er uden for vor kontrol. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Opbevares frostfrit.

### Afsluttende bemærkning:

Denne leverandørbrugsanvisning er udarbejdet på baggrund af leverandørens oplysninger om fysisk/kemiske egenskaber og samtlige indholdsstoffer i produktet.

### Kilde:

# SIKKERHEDSDATABLAD

Produktnavn: Stald Chok Versionsnr: 2

Side 5/5

Oprettet: 18. dec. 2007 Revisionsdato: 18. dec. 2007

Printdato: 25-11-2008

---

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 923/2005. Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 1634/2006. Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 329/2002, senest ændret ved nr.102/2007. ARD 2007 udgave og IMDG 2006 udgave. Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø nr. 559/2002. At-Vejledning C.0.1,2007, Grænseværdier for stoffer og materialer. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om aerosoler, 844/1994. Miljøstyrelsens bekendtgørelse om anvendelse af driv- og opløsningsmidler i aerosolbeholdere, 571/1984. Justisministeriets bekendtgørelse om F-gas (flaskegas), 160/1985.

**Udarbejdet af:** hanne

**Sidst revideret af:** hn

---